



1957 से भारत भर में मशहूर

जयसिंह बवासीर हस्पताल®

लोहारू रोड़, (पंजाब नेशनल बैंक के सामने)



डा० देवेन्द्र वर्मा
(D.H.M.S.)
सुपुत्र स्व० डा० जयसिंह वर्मा
(बधवानी वाले)

चरखी दादरी, जिला-भिवानी (हरि.)

www.jaisinghpileshospital.com

☎ 01250-220484, 09813288798



डा० मीना वर्मा
(B.A.M.S.)
w/o डा० देवेन्द्र वर्मा

सुविधाएं :

- ★ हर प्रकार की बवासीर का सरल व सफल ईलाज।
- ★ स्त्री रोगियों के लिए महिला चिकित्सक।
- ★ अन्य बीमारियों का भी सन्तोषजनक ईलाज।
- ★ रोगियों के ठहरने की उचित व्यवस्था।


समय :- सुबह 10 से 5 बजे तक (मंगलवार अवकाश)

नोट : ईलाज से पहले डाक्टर की पहचान करें।


ईलाज के समय परहेज व सावधानियाँ

1. बवासीर रोगी ईलाज के 8-10 घण्टे बाद तक शौच जाने की कोशिश न करें।
2. शौच के बाद गुदा साफ करके उंगली से दवा अन्दर तक लगायें।
3. चुटकी भर लाल दवा (KMnO₄) हल्के गर्म पानी में डाल उसमें 5 मिनट बैठकर सेक करने के बाद दवा लगाने का ज्यादा लाभ है।
4. शौच के समय गुदा बाहर आती है तो उसे हाथ से अन्दर करें, रूई लगाकर लंगोट बाँधें। बार-बार शौच जाने की इच्छा को रोकें।
5. दर्द, भारीपन व बार-बार शौच की इच्छा होने पर गुदा पर रूई लगा कर लंगोट बांधकर गर्म पानी की बोतल से सेंक करें।
6. दर्द होने पर दर्द की दवा लें।
7. उकड़ू (पैरों के बल) केवल शौच जाते समय ही बैठें। साईकिल, स्कुटर, ट्रैक्टर कम चलाएँ।
8. कब्ज-दस्त व अन्य रोगों का ध्यान रखें, जरूरत हो तो अलग से दवा लें। दस्त-मरोड़ में मूंग-चावल की खिचड़ी, चावल, दही-लस्सी आदि ज्यादा लाभकारी हैं।
9. तली हुई चीजें, बासी भोजन व ज्यादा मिर्च मसाले का सेवन न करें। हल्का भोजन, हरी सब्जियाँ व फल लाभकारी हैं।
10. होम्योपैथिक दवा को तंबाकू, प्याज, लहसुन के पास न रखें, इनका सेवन दवा से 30 मिनट पहले व बाद में न करें।
11. 15-20 दिन बाद दोबारा अवश्य दिखाएँ अगर कोई विशेष परेशानी आए तो बीच में सम्पर्क करें।
12. ईलाज के दौरान मधुमेह(शुगर) रोगी अपनी शुगर नियन्त्रण में रखें। (भविष्य में जब भी आए, यह पर्ची साथ लायें।)

Jaisingh Bawaseer Hospital[®] Charkhi Dadri Route Map



जयसिंह बवासीर हस्पताल[®] चरखी दादरी का मार्ग दर्शन



Jaisingh Bawaseer Hospital[®] Charkhi Dadri Route Map

